

# Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock - Dockingstation

USB-C - HDMI - 2 x DP - GigE - 90 Watt - für ThinkBook 14s Yoga G2 IAP; ThinkPad L13 Yoga Gen 3; P1 Gen 5; T14s Gen 3; X1 Nano Gen 2

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	40AY0090EU
EAN/UPC	0195348192095



## Beschreibung

Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock - Dockingstation - USB-C - HDMI, 2 x DP - GigE - 90 Watt - für ThinkBook 14s Yoga G2 IAP; ThinkPad L13 Yoga Gen 3; P1 Gen 5; T14s Gen 3; X1 Nano Gen 2

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad Universal USB-C Dock - Dockingstation - USB-C - HDMI, 2 x DP - GigE
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	USB-C
Videoschnittstellen	HDMI, 2 x DP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	17.1 cm x 8 cm x 3.075 cm
Gewicht	340 g
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Englisch / Vietnam, Südkorea, Europa
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Netzteil 90 Watt
Entwickelt für	13w Yoga; IdeaPad 5 14; K14 Gen 1; ThinkBook 14 G4 IAP; 14 G4+ IAP; 14s Yoga G2 IAP; 15 G4 IAP; ThinkPad L13 Gen 3; L13 Yoga Gen 3; L14 Gen 3; L15 Gen 3; P1 Gen 5; P15v Gen 3; T14 Gen 3; T14s Gen 3; T15p Gen 3; T16 Gen 1; X1 Carbon Gen 10; X1 Nano Gen 2; X1 Yoga Gen 7; X13 Gen 3; Yoga Slim 7 Pro 14

## Ausführliche Details

### Allgemein

Produkttyp	Dockingstation
Breite	17.1 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	3.075 cm
Gewicht	340 g
Farbe	Schwarz

Lokalisierung	Englisch / Vietnam, Südkorea, Europa
	<b>Video</b>
Details zur max. Auflösung	3840 x 2160 - 60 Hz (Dual Display)   3840 x 2160 - 30 Hz (Triple Display)
	<b>Netzwerk</b>
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	USB 3.2 Gen 2 mit Always-on-Ladefunktion   2 x USB 3.2 Gen 2   1 x USB-C - 24-poliger USB-C   1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45   2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort   1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A   1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig   2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB-C auf USB-C - extern
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, Unterstützung von Preboot Execution Environment (PXE), Passthrough MAC-Adresse, 65 W Ausgangsleistung mit angeschlossenem 90 W-Netzteil, 100 W Ausgangsleistung mit angeschlossenem 135 W-Netzteil
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington NanoSaver Schloss / Kensington MicroSaver Schloss
Kennzeichnung	VCCI, BSMI, NOM, CB, FCC, SII, KCC, ICES, cULus, Qualität, EAC, RCM, Ukraine EMC DoC, DisplayPort 1.4, LoA, TUV Mark
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Gestellte Leistung	90 Watt
	<b>Systemanforderungen</b>
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 10
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	21 cm
Transporttiefe	15.8 cm
Transporthöhe	7.5 cm
Transportgewicht	955 g
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
	<b>Informationen zur Kompatibilität</b>

Entwickelt für

Lenovo 13w Yoga 82S1 | Lenovo IdeaPad 5 14ABA7 82SE | Lenovo IdeaPad Slim 7 Pro 16ACH6 82QR | Lenovo K14 Gen 1 21CU | Lenovo Lenovo Slim 7 14IAP7 82SX | Lenovo ThinkBook 13s G4 IAP 21AR | Lenovo ThinkBook 14 G4 ABA 21DK | Lenovo ThinkBook 14 G4 IAP 21DH | Lenovo ThinkBook 14 G4+ IAP 21CX | Lenovo ThinkBook 14s Yoga G2 IAP 21DM | Lenovo ThinkBook 15 G4 ABA 21DL | Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP 21DJ | Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 20TA, 20TB | Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20Y7, 20YD, 20YF | Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 20TD, 20TE | Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 20YG, 20YH | Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 21AB, 21AC | Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 21B9 | Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 21AD, 21AE | Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 3 21BB | Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X1, 20X2, 20X5, 20X6 | Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 21C5, 21C6 | Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X3, 20X4, 20X7, 20X8 | Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 21C7 | Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC | Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VX, 20VY, 21A0, 21A1 | Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 21AK, 21AL | Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W6, 20W7 | Lenovo ThinkPad P15v Gen 3 21D8 | Lenovo ThinkPad P16s Gen 1 21BT, 21BU | Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20W0, 20W1, 20XK, 20XL | Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 21AJ | Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20WM, 20WN, 20XF, 20XG | Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 21BR, 21BS | Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 20W4, 20W5 | Lenovo ThinkPad T15p Gen 3 21DA | Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 21BW | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 21CB, 21CC | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW, 20XX | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 20UN, 20UQ | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 21E8 | Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga Gen 1 20QA, 20QB | Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY, 20Y0 | Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 21CD, 21CE | Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 20UG | Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK, 20WL, 20XH, 20XJ | Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 21BN | Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 20W8, 20W9 | Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IAP7 82SV | Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16ACH6 82QQ

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.