


# HP HPE StoreFabric SN6500B 16Gb 96-port/96-port Active Fibre Channel Switch

Switch - managed - 96 x 16Gb Fibre Channel SFP+ - an Rack montierbar - HPE Complete

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	C8R43A



## Beschreibung

Bereitet es Ihnen Probleme, ständig steigende Arbeitslasten unterstützen zu müssen, ohne dafür mehr Geld zur Verfügung zu haben? Schnellere Bereitstellung und Konsolidierung sind die Vorteile der Virtualisierung, jedoch verlangt sie von den Rechenzentrumsnetzwerken eine noch höhere Leistung und Skalierbarkeit. Der HPE StoreFabric SN6500B Fibre Channel Switch erfüllt die Anforderungen sehr großer privater Cloud-Speicherumgebungen, da er auf der marktführenden 16-Gb-FC-Technologie und Funktionen basiert, die hochvirtualisierte Umgebungen unterstützen. Der SN6500B Switch zeichnet sich durch ein Höchstmaß an Flexibilität und Investitionsschutz aus, kann von 48 auf 96 Anschlüsse skaliert werden und unterstützt 4, 8, 10 oder 16 Gb/s in einem effizient konzipierten 2U-Paket. Zusätzlich bietet er einen vereinfachten Bereitstellungsprozess und eine benutzerfreundliche Point-and-Click-Benutzeroberfläche. Der SN6500B ermöglicht den kostengünstigen Zugriff auf die SAN-Technologie und nutzungsabhängige Erweiterungen, um die Anforderungen immer komplexerer Speicherumgebungen bewältigen zu können.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE StoreFabric SN6500B 16Gb 96-port/96-port Active Fibre Channel Switch - Switch - 96 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar - HPE Complete
Gerätetyp	Switch - 96 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 2U
Untertyp	Fibre Channel
Ports	96 x 16Gb Fibre Channel SFP+
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, HTTP, SSH, CLI
Leistungsmerkmale	Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Syslog-Unterstützung, Firmware aktualisierbar
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.925 cm x 60.975 cm x 8.674 cm
Gewicht	16.92 kg
Hersteller-Vertriebsprogramm	HPE Complete

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Switch - 96 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 2U
Untertyp	Fibre Channel
Ports	96 x 16Gb Fibre Channel SFP+
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, HTTP, SSH, CLI
Leistungsmerkmale	Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Syslog-Unterstützung, Firmware aktualisierbar
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Management 1 x Konsole RJ-45 Management 1 x 4-polig USB Typ A Management 96 x SFP+
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil - Hot-Plug
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Gestellte Leistung	350 Watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Kabel	1 x Kabel seriell
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Hersteller-Vertriebsprogramm	HPE Complete
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Software inbegriffen	Brocade Advanced Zoning, Brocade WEB TOOLS, HP SAN Network Advisor Professional, Brocade EZ Switch
	<b>Maße und Gewicht</b>
Breite	42.925 cm
Tiefe	60.975 cm
Höhe	8.674 cm
Gewicht	16.92 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 – 85% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.