

HPE Aruba X372 - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul)

Wechselstrom 120/230 V - 1600 Watt - für P/N: JL659A - JL660A - JL661A - JL662A

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller HPE

Hersteller Art. Nr. JL670A

EAN/UPC 0190017339627



Beschreibung

HPE Aruba X372 - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - Wechselstrom 120/230 V - 1600 Watt - für P/N: JL659A, JL660A, JL661A, JL662A

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE Aruba X372 - Stromversorgung redundar	t / Hot-Plug - 1600 Watt
---------------------	---	--------------------------

Gerätetyp Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul

Gewicht 997.9 g

Eingangsspannung Wechselstrom 120/230 V

Ausgangsspannung DC 54 V

Leistungskapazität 1600 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 8.4 cm x 22.6 cm x 4.1 cm

Entwickelt für P/N: JL659A, JL660A, JL661A, JL662A

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V
Ausgangsspannung	DC 54 V
Leistungskapazität	1600 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	8.4 cm
Tiefe	22.6 cm
Höhe	4.1 cm



Gewicht	997.9 g
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: JL659A, JL660A, JL661A, JL662A

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.