

HPE Modular Smart Array 2060 SAS 12G 2U 12-disk LFF Drive Enclosure -6th Generation - Speichergehäuse - 12 Schächte (SAS-3)

Rack - einbaufähig - 2U - für Modular Smart Array 1060 - 2060 - 2062

Gruppe Storage Systeme

Hersteller HPE

Hersteller Art. Nr. R0Q39A

EAN/UPC 0190017352145



Beschreibung

Sind Sie auf der Suche nach einem benutzerfreundlichen, leistungsstarken und kostengünstigen Shared Storage? Der HPE MSA 2060 ist ein Flash-fähiges hybrides Speichersystem, das Anwendungen automatisch und kostengünstig für kleine Büros und Zweigstellen beschleunigt. Lassen Sie sich nicht von den niedrigen Kosten täuschen. Dieses System bietet eine Kombination aus Einfachheit, Flexibilität und erweiterten Funktionen, die man bei einem Array der Einstiegsklasse nicht erwartet. Sie können mit wenigen Ressourcen beginnen und je nach Bedarf mit einer beliebigen Kombination aus Solid-State-Laufwerken (SSDs), hochleistungsfähigen SAS-Festplatten für Unternehmen oder den kostengünstigeren Midline-SAS-Festplatten aufrüsten. Mit 325.000 IOPS ist das HPE MSA 2060 bis zu 32 Prozent schneller als die Vorgängergeneration und bietet genug Leistung für die anspruchsvollsten Workloads.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE Modular Smart Array 2060 SAS 12G 2U 12-disk LFF Drive Enclosure - 6th Generation - Speichergehäuse
Gerätetyp	Speichergehäuse
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig - 2U
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 12 (Max)
Unterstützte Laufwerke	SAS-3
Festplatte	Kein HDD
Redundante Stromversorgung	Ja
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Entwickelt für	Modular Smart Array 1060, 2060, 2062

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Speichergehäuse
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig - 2U
	Gehäuse



Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module	12
Unterstützte Laufwerke	SAS-3
	Prozessor
CPU	Keine CPU
	Festplatte
Тур	Kein HDD
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe	12 (gesamt)/ 12 (frei) - 3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Schnittstellen	SAS 12Gb/s
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	SMTP-Support, SNMP-Unterstützung
Enthaltene Kabel	2 x Mini-SAS-HD-Kabel - 50 cm
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil - Hot-Plug
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	HPE Modular Smart Array 1060 10GBASE-T iSCSI SFF Storage, 1060 12Gb SAS SFF Storage, 1060 16Gb Fibre Channel SFF Storage, 2060 10GbE iSCSI LFF Storage, 2060 10GbE iSCSI SFF Storage, 2060 12Gb SAS LFF Storage, 2060 16Gb Fibre Channel LFF Storage, 2060 16Gb Fibre Channel SFF Storage, 2062 10GbE iSCSI LFF Storage, 2062 10GbE iSCSI SFF Storage, 2062 12Gb SAS LFF Storage, 2062 16Gb
	Fibre Channel LFF Storage, 2062 16Gb Fibre Channel SFF Storage

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.