

PATCHBOX CONEX8UTPRD, 0,8 m, Cat6a, U/UTP (UTP), RJ-45, RJ-45, Rot


one / Cassette / 8RU / UTP / Red

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller PATCHBOX

Hersteller Art. Nr. CONEX8UTPRD

EAN/UPC 4262427630123



Beschreibung

Stelle dir deine eigene patchbox.one zusammen, indem du einen Frame mit bis zu 24 Kabelkassetten füllst. Wähle aus verschiedenen Kabeltypen, Farben, Steckertypen und Kabellängen aus. Dank des modularen Systems kannst du die Kassetten in Sekundenschnelle austauschen und so dein Rack auf deinen individuellen Bedarf anpassen. Die Cat.6a-Kabel in den Kassetten entsprechen den ISO-Normen und du kannst Hardware mittels PoE (STP) und PoE++ (UTP) mit Strom versorgen. Neben Cat.6a bieten wir auch die flexibelsten und biege-unempfindlichsten Glasfaserkabel aus Corning® ClearCurve®-Fasern an.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kabellänge	0,8 m
Kabelstandard	Cat6a
Kabelschirmung	U/UTP (UTP)
Anschluss 1	RJ-45
Anschluss 2	RJ-45
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
Produktfarbe	Rot

Ausführliche Details

Additione Details	
	Merkmale
Kabellänge	0,8 m
Kabelstandard	Cat6a
Kabelschirmung	U/UTP (UTP)
Produktfarbe	Rot
Anschluss 1	RJ-45
Anschluss 2	RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Beschichtung Steckerkontakte	Gold
Kabelform	Flach



Power over Ethernet (PoE)	Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	PoE++ (4PPoE)
Ursprungsland	Ungarn
	Lieferumfang
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsinhalt	1 x patchbox.one / Cassette / 8RU / UTP / Red
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90 %
	Gewicht und Abmessungen
Breite	18 mm
Tiefe	365 mm
Höhe	40 mm
Gewicht	150 g
	Sonstige Funktionen
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
	Verpackungsdaten
Verpackungsbreite	433 mm
Verpackungstiefe	28 mm
Verpackungshöhe	50 mm
Paketgewicht	200 g
	Zertifikate
Zertifizierung	ISO/IEC 11801 Channel Class Ea, ANSI/EIA/TIA-568 Cat 6A Channel