

Lenovo ThinkSystem SR665 V3, 3,65 GHz, 9135, 32 GB, DDR5-SDRAM, 750 W, Rack (2U)

3,6 GHz - 4 GB - RAID 0 - USB 3.0

Gruppe	Server
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	7D9AA03PEA
EAN/UPC	0022107053000



Beschreibung

Lenovo ThinkSystem SR665 V3. Prozessorfamilie: AMD EPYC, Prozessor-Taktfrequenz: 3,65 GHz, Prozessor: 9135. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM, Speicherlayout: 1 x 32 GB. Ethernet/LAN, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Stromversorgung: 750 W, Unterstützung für redundantes Netzteil. Gehäusotyp: Rack (2U)

Hauptmerkmale

	Allgemein
Prozessor	9135
Prozessorfamilie	AMD EPYC
Prozessor-Taktfrequenz	3,65 GHz
Speicherkapazität	32 GB
Interner Speichertyp	DDR5-SDRAM
Speicherlayout	1 x 32 GB
Ethernet/LAN	Ja
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Stromversorgung	750 W
Unterstützung für redundantes Netzteil	Ja
Gehäusotyp	Rack (2U)

Ausführliche Details

	Prozessor
Prozessorhersteller	AMD
Prozessorfamilie	AMD EPYC
Prozessor	9135
Prozessor-Taktfrequenz	3,65 GHz
Prozessor Boost-Frequenz	4,3 GHz

Anzahl Prozessorkerne	16
Prozessor-Cache	64 MB
Anzahl installierter Prozessoren	1
Thermal Design Power (TDP)	200 W
Design	
Gehäusotyp	Rack (2U)
Produktfarbe	Schwarz
Rack-Einbau	Ja
Speicher	
Speicherkapazität	32 GB
Interner Speichertyp	DDR5-SDRAM
Speicherrangfolge	2
Speichertaktfrequenz	4800 MHz
Speicherlayout	1 x 32 GB
Energie	
Unterstützung für redundantes Netzteil	Ja
Stromversorgung	750 W
Anzahl der installierten redundanten Netzteile	1
Leistungen	
Leistungsmanagementfunktionen - Beschreibung	XClarity Controller Platinum
Trusted Platform Module (TPM)	Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version	2.0
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Speichermedium	
RAID-Unterstützung	Ja
Unterstützte RAID-Controller	940-8i 4GB
Optisches Laufwerk - Typ	Nein
interne Laufwerkseinschübe	8
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen	SAS

	Software
Installiertes Betriebssystem	Nein
Kompatible Betriebssysteme	Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Ubuntu Server
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	8 - 90 %
Höhe bei Betrieb	0 - 3050 m
	Gewicht und Abmessungen
Breite	445 mm
Tiefe	766 mm
Höhe	87 mm
	Netzwerk
Ethernet/LAN	Ja
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
	Zertifikate
80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Titanium
	Grafik
Maximaler Grafikkartenspeicher	16 MB
	Technische Details
Unterstützte Speicherlaufwerke Formfaktor (intern)	2.5"